



Hochkalorische, eiweißreiche
SONDENNAHRUNG

- Hochkalorisch (1,3 kcal/ml)
- Eiweißreich (21 %kcal, 6,7 g Eiweiß/100 ml)
- Ohne Ballaststoffe
- Glutenfrei
- Lactosefrei (< 0,050 g/100 ml)
- Diätetisch vollständig
- Verordnungsfähig

Indikationen

Zum Diätmanagement bei bestehender Mangelernährung oder bei Risiko für eine Mangelernährung und/oder bei:

- Erhöhtem Eiweißbedarf (nach Operation, Dekubitus, Verbrennungen)
- Drohender Sarkopenie
- Patient:innen mit Kontraindikation für Ballaststoffe

Dosierung

Zur ausschließlichen Ernährung:
1.500–2.000 ml pro Tag

Zur ergänzenden Ernährung:
≥ 500 ml pro Tag oder nach ärztlicher Anweisung

Lagerung

Ungeöffnet kühl und trocken lagern. Vor Gebrauch schütteln. Bei Verwendung des Spike- oder Universaladapters innerhalb von 24 Stunden applizieren. Geöffnete Flasche wiederverschließen, im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.

Nährstoffe

FETT:

Ernährungsphysiologisch hochwertige pflanzliche Öle (Soja und Raps), mittelkettige Triglyceride (MCT) und Fischöl

KOHLENHYDRATE:

Kommen hauptsächlich aus Maltodextrin

EIWEISS:

Hochwertiges Milcheiweiß

BALLASTSTOFFE:

Ohne Ballaststoffe

Wichtige Hinweise

- Unter ärztlicher Aufsicht verwenden
- Geeignet ab 3 Jahren
- Als einzige Nahrungsquelle geeignet
- Nicht mit anderer Nahrung oder Arzneimitteln mischen
- Nicht zur parenteralen Verwendung

Art.-Nr.	PZN St.	PZN VE
12 x 500 ml	12371410	14382778
		14382761

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät).



Hochkalorische, eiweißreiche
SONDENNAHRUNG
MIT BALLASTSTOFFEN

- Hochkalorisch (1,33 kcal/ml)
- Eiweißreich (20 %kcal, 6,7 g Eiweiß/100 ml)
- Mit patentiertem Ballaststoffmix IS50™
- Glutenfrei
- Lactosefrei (< 0,050 g/100 ml)
- Diätetisch vollständig
- Verordnungsfähig

Indikationen

Zum Diätmanagement bei bestehender Mangelernährung oder bei Risiko für eine Mangelernährung und/oder bei:

- Erhöhtem Proteinbedarf (nach Operation, bei Dekubitus oder Verbrennungen)
- Drohender Sarkopenie
- Langzeiternährung mit Ballaststoffen

Dosierung

Zur ausschließlichen Ernährung:
1.500–2.000 ml pro Tag

Zur ergänzenden Ernährung:
≥ 500 ml pro Tag oder nach ärztlicher Anweisung

Lagerung

Ungeöffnet kühl und trocken lagern. Vor Gebrauch schütteln. Bei Verwendung des Spike- oder Universaladapters innerhalb von 24 Stunden applizieren. Geöffnete Flasche wiederverschließen, im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.

Art.-Nr.	PZN St.	PZN VE
12 x 500 ml	12138994	07756008
		07755960

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät).