# **Idealbinde** schlingkantig DIN 61632

# REF 14100 - 14106, 14108
# REF 14110 - 14116, 14118

Juni 2022

## 1. Zusammensetzung der Anwendungsform (Produkt)

Die Idealbinde DIN besteht aus 100% Baumwolle.

Das Produktdatenblatt ist für folgende Artikel gültig:

| | | |
|---|---|---|
| REF 14100 | Idealbinde DIN | 4 cm x 5m gedehnt, mit 1 St. Verbandklammer |
| REF 14101 | Idealbinde DIN | 6 cm x 5m gedehnt, mit 1 St. Verbandklammer |
| REF 14102 | Idealbinde DIN | 8 cm x 5m gedehnt, mit 1 St. Verbandklammer |
| REF 14103 | Idealbinde DIN | 10 cm x 5m gedehnt, mit 1 St. Verbandklammer |
| REF 14104 | Idealbinde DIN | 12 cm x 5m gedehnt, mit 1 St. Verbandklammer |
| REF 14105 | Idealbinde DIN | 15 cm x 5m gedehnt, mit 2 St. Verbandklammern |
| REF 14106 | Idealbinde DIN | 20 cm x 5m gedehnt, mit 3 St. Verbandklammern |
| REF 14108 | Idealbinde DIN | 30 cm x 5m gedehnt, mit 3 St. Verbandklammern |
| | | |
| REF 14110 | Idealbinde DIN | 4 cm x 5m gedehnt, ohne Verbandklammer |
| REF 14111 | Idealbinde DIN | 6 cm x 5m gedehnt, ohne Verbandklammer |
| REF 14112 | Idealbinde DIN | 8 cm x 5m gedehnt, ohne Verbandklammer |
| REF 14113 | Idealbinde DIN | 10 cm x 5m gedehnt, ohne Verbandklammer |
| REF 14114 | Idealbinde DIN | 12 cm x 5m gedehnt, ohne Verbandklammer |
| REF 14115 | Idealbinde DIN | 15 cm x 5m gedehnt, ohne Verbandklammer |
| REF 14116 | Idealbinde DIN | 20 cm x 5m gedehnt, ohne Verbandklammer |
| REF 14118 | Idealbinde DIN | 30 cm x 5m gedehnt, ohne Verbandklammer |

## 2. Aufbau/ Struktur der Verpackung

### 2.1 Grundpackung / Unit Container

REF 14100 – REF 14105:
1 Stück im Volleinschlag aus Polypropylen

REF 14106, 14108, 14110 – 14116, 14118:
s. 2.2.

## 2.2 Handelspackung / Shelf Container

REF 14100 – REF 14105, 14110 – 14116, 14118:
10 Stück = 1 Faltschachtel aus Zellulose

REF 14106:
1 Stück im Volleinschlag aus Polypropylen

REF 14108:
1 Stück in Banderole aus Zellulose
- Polypropylenfolie

## 2.3 Versandpackung / Transit Container

1 Wellfaltkiste aus Zellulose

| REFs | Stück | Anzahl Faltschachten |
|---|---|---|
| 14101, 14102, 14111, 14112 | 100 | 10 |
| 14100, 14104, 14110, 14114 | 80 | 8 |
| 14103, 14105, 14113, 14115, 14116 | 60 | 6 |
| 14118 | 40 | 4 |
| 14106 | 35 | - |
| 14108 | 15 | - |

## 3. Herstellung

Die Idealbinde DIN wird unter hygienischen Bedingungen nach Vorgaben hergestellt und gemäß der Verpackungsbeschreibung verpackt.

## 4. Beschreibung

Die Idealbinde Din ist eine textilelastische Binde aus Baumwolle mit Schlingkante.

## 5. Eigenschaften

- Längselastisch (ca.90%)
- Textilelastisch durch gezwirnte Baumwoll-Kettfäden
- Nach den Vorgaben der DIN 61632
- Griffige Gewebestruktur
- Rutschfester Halt
- Luftdurchlässig
- Mit Schlingkanten
- Weiß
- Waschbar bei 95° C

Bei der Herstellung der oben genannten Produkte werden Naturkautschuklatex-haltige Rohstoffe nicht absichtlich eingesetzt. Etwaige Kontaminationen durch Latex-spuren aus der Produktion oder der Umgebung können wir nach derzeitigem Wis-sensstand jedoch nicht völlig ausschließen

## 6. Zweckbestimmung / Anwendung

Die Idealbinde DIN ist zum Fixieren, zum Stützen und Entlasten, zur Ruhigstellung von Körperteilen und zur Kompression geeignet.

## 7. Zuordnung / Klassifizierung

Die Idealbinde DIN ist gemäß Regel 1 ein Medizinprodukt der Klasse I (gemäß Richtlinie über Medizinprodukte 93/42/EWG und Verordnung (EU) 2017/745).

## 8. Biologische Beurteilung und Verträglichkeit

(Biological evaluation and biocompatibility, DIN EN ISO 10993)

Der Ausgangsstoff, der für die Herstellung der Idealbinde DIN verwendet wird, ist bei einer sachgemäßen Anwendung des Produktes unbedenklich.

Mit der hier vorliegenden Dokumentation und den darin gemachten Aussagen wird demonstriert, dass das Medizinprodukt Idealbinde DIN so ausgelegt, hergestellt und verpackt ist, dass seine Anwendung weder den klinischen Zustand und die Sicher-heit der Patienten noch die Sicherheit und die Gesundheit der Anwender oder ggf. Dritter gefährdet noch ein Risiko besteht, wenn sie unter den vorgesehenen Bedin-gungen und zu den vorgesehenen Zwecken eingesetzt wird.

## 9. Anforderungen an Sicherheit/Unbedenklichkeit der Inhaltsstoffe

Derzeit liegen uns keine Informationen zu bedenklichen Inhaltsstoffen vor.

## 10. Haltbarkeit

Bei sachgemäßer Lagerung – trocken, vor Staub und Licht geschützt - beträgt die Haltbarkeit der Idealbinde DIN 5 Jahre ab Herstelldatum.

## 11. Entsorgung

Der Verwender hat die jeweils national gültigen Gesetze, Normen und Richtlinien zur Entsorgung von Abfall aus dem medizinischen Bereich zu beachten.
Auch bei der Entsorgung der Verpackungsmaterialien sind nationale Anforderungen zu berücksichtigen.

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
D-56579 Rengsdorf
ppa.

Peter Grillitsch
Director Global Marketing