# Technisches Datenblatt

# MaiMed®
# MyClean DS OA Flowpack

## Desinfektionstücher ohne Alkohol

- Gebrauchsfertige, alkoholfreie Desinfektionstücher zur Anwendung auf wischbeständigen Oberflächen (auch Acrylglas)
- Tränkflüssigkeit wirkt bakterizid, levurozid, tuberkulozid und begrenzt viruzid PLUS
- Wirksam gegen Corona-Viren (SARS-CoV-2 + VOC)
- Hohe Materialverträglichkeit auch bei Acrylglas
- Tücher sind 100% biologisch abbaubar mit optimaler Wirkstoffabgabe
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Gute Reinigungsleistung
- Gute Benetzung
- Schnelle Auftrocknung
- Tränkflüssigkeit ist VAH-gelistet

**Anwendung:**

Desinfektionstücher zur Desinfektion von wischbeständigen Medizinprodukten, Geräteoberflächen und Gegenstände im patientennahen Umfeld sowie Oberflächen der Industrie und im Lebensmittelbereich. Die Tücher bestehen aus 100 % biologisch-abbaubarem Tuchmaterial mit oprimaler Wirkstoffabgabe. Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Oberflächen sorgfältig mit dem getränkten Tuch abwischen, dabei die Einwirkzeiten beachten. Während der gesamten Einwirkzeit die Oberfläche feucht halten. Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle überprüfen. Im Lebensmittelbereich die Fläche abschließend mit Wasser von Trinkwasserqualität behandeln. Gegebenfalls die Fläche mit einem hygienisch sauberen Tuch nachwischen. Nur für den professionellen Gebrauch.

**Ausführung:**

**MaiMed® MyClean DS OA Flowpack**

| Artikelbeschreibung | Tuchgröße | Pack-Inhalt | Art.-Nr./*REF* | EAN | PZN | Pack/VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desinfektionstücher | 20 x 20 cm | 80 Blatt | 79764 | 4046153134601 | 16913263 | 12 Pack |

**Einwirkzeiten:**

| | Belastung | Normen | Einwirkzeiten |
|---|---|---|---|
| Bakterizid (mit Mechanik) | hohe Belastung | EN 13727*, 16615 | 5 Minuten |
| Levurozid (mit Mechanik) | hohe Belastung | EN 13624*, 16615 | 5 Minuten |
| Tuberkulozid (M.-terrae) | hohe Belastung | EN 14348* | 1 Stunde** |
| Begrenzt viruzid (Modified Vaccinia Ankara) | hohe Belastung | EN 14476* | 1 Minute |
| Begrenzt viruzid (Modified Vaccinia Ankara) | niedrige Belastung | mod. EN 16615 | 1 Minute |
| Begrenzt viruzid PLUS (- Adenovirus Typ 5) (- Murines Norovirus) | niedrige Belastung | EN 14476* | 1 Stunde** |

* an der Tränklösung getestet
** nicht für patientennahe Oberflächen

**Zusammensetzung:**

In 100 g Tränklösung sind enthalten: Wirkstoffe: 0,1 g 2-Phenoxyethanol; 0,35 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid; 0,25 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

**MaiMed® GmbH** | Robert-Koch-Str. 1–7 | 29643 Neuenkirchen
Germany | Tel.: +49 5195 9707-0 | www.MaiMed.de

# Technisches Datenblatt

## MaiMed®
## MyClean DS OA Flowpack

Desinfektionstücher ohne Alkohol

**Gefahrenhinweise:** Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.

**Qualitätssicherung:** VAH, CE-Kennzeichnung gemäß Medizinproduktegesetz (MPG)
Medizinproduktklasse IIa

**eClass:** **30-30-90-06**

**Verwendbarkeit:** 2 Jahre

**Haltbarkeit nach Anbruch:** innerhalb von 28 Tagen verbrauchen, nur feuchte Tücher verwenden.

**Symbole:** CE 0482 MD

**MaiMed® GmbH** | Robert-Koch-Str. 1–7 | 29643 Neuenkirchen
Germany | Tel.: +49 5195 9707-0 | www.MaiMed.de